

COMFORTS

Dom  
CERAMICHE

  
TROPICAL  
TILE & MARBLE



# COMIFORT

## La nuova visione della ceramica

The new ceramic concept

La Comfort S fa parte di un progetto completo nato per dare la possibilità di abbinare materiali diversi combinabili per nuance di colore.

Cementine, resina, legno, pietra e gesso possono essere singoli protagonisti degli spazi di arredo, oppure mixati tra loro per realizzare un gioco continuo di fusioni e di trasformazioni, unificate dalle tonalità cromatiche.

Formati e superfici bene si adattano a un'idea di abitare contemporaneo e ridisegnano l'ambiente donando un senso pieno di completezza e armonia.

Comfort S is part of a comprehensive project allowing different materials with complementary shades of colors to be mixed-and-matched together.

Cementine, resin, wood, stone and gypsum can be individual protagonists of a room setting, or can be combined to create a never-ending alternation of blends and transformations linked by the same color scheme.

Sizes and surface textures are well-suited to a contemporary furnishing style and reshape the environment by providing an overall sense of completeness and harmony.

**Dom**  
CERAMICHE

**TROPICAL**  
TILE & MARBLE

**59,5x119,2 23,4"x47"**


**COMFORTS**

**30x60 12"x24"**

**60x60 24"x24"**

**Il fascino e la matericità della  
pietra naturale.**

**The charm and materiality  
of natural stone**



K



M



  
TROPICAL  
TILE & MARBLE

# COMFORTS

living

**Uno stile incisivo, attuale, capace di caratterizzare gli ambienti.**  
**An incisive, current style, capable of characterising its environment.**



public



bathroom



kitchen





# COMFORTS

living

WALL: COMFORT G White Avenue 33,3x100 - 13"x39,4"  
FLOOR: COMFORT S Ash 60x60 - 24"x24"

# COMFORTS

public

WALL: COMFORT S Smoke Rett. 59,5x119,2 - 23,4"x47"  
FLOOR: COMFORT S Smoke Rett. 59,5x119,2 - 23,4"x47"





# COMFORTS

bathroom

WALL: COMFORT S White Rett. 29,6x59,5 - 11,8"x23,4" - White Stick 29,6x43,4 - 11,8"x17"  
FLOOR: COMFORT S White 59,5x59,5 - 23,4"x23,4"

# COMFORTS

kitchen

WALL: COMFORT S White 59,5x119,2 - 23,4"x47"  
FLOOR: COMFORT S Sand 59,5x119,2 - 23,4"x47"



## white



DCOS310 **COMFORT S WHITE** 30x60 12"x24"  
DCOS310R **COMFORT S WHITE** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4"



DCOS610 **COMFORT S WHITE** 60x60 24"x24"  
DCOS610R **COMFORT S WHITE** Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"



DCOS12610R **COMFORT S WHITE** Rett. 59,5x119,2 23,4"x47"

## ash



DCOS304 **COMFORT S ASH** 30x60 12"x24"  
DCOS304R **COMFORT S ASH** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4"



DCOS604 **COMFORT S ASH** 60x60 24"x24"  
DCOS604R **COMFORT S ASH** Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"



DCOS12604R **COMFORT S ASH** Rett. 59,5x119,2 23,4"x47"




smoke



DCOS370 **COMFORT S SMOKE** 30x60 12"x24"  
DCOS370R **COMFORT S SMOKE** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4"



DCOS670 **COMFORT S SMOKE** 60x60 24"x24"  
DCOS670R **COMFORT S SMOKE** Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"



DCOS12670R **COMFORT S SMOKE** Rett. 59,5x119,2 23,4"x47"

sand



DCOS322 **COMFORT S SAND** 30x60 12"x24"  
DCOS322R **COMFORT S SAND** Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4"



DCOS622 **COMFORT S SAND** 60x60 24"x24"  
DCOS622R **COMFORT S SAND** Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"



DCOS12622R **COMFORT S SAND** Rett. 59,5x119,2 23,4"x47"

## Decori - Decors



DCOSM10 **COMFORT S**  
**WHITE MOSAIC** (tozz. 36)  
30x30 12"x12"



DCOSM04 **COMFORT S**  
**ASH MOSAIC** (tozz. 36)  
30x30 12"x12"



DCOSM70 **COMFORT S**  
**SMOKE MOSAIC** (tozz. 36)  
30x30 12"x12"



DCOSM22 **COMFORT S**  
**SAND MOSAIC** (tozz. 36)  
30x30 12"x12"



DCOSEM10 **COMFORT S**  
**WHITE ESAGONA MIX**  
(tozz. 12) 35x37,5 13,8"x14,8"



DCOSEM04 **COMFORT S**  
**ASH ESAGONA MIX**  
(tozz. 12) 35x37,5 13,8"x14,8"



DCOSEM70 **COMFORT S**  
**SMOKE ESAGONA MIX**  
(tozz. 12) 35x37,5 13,8"x14,8"



DCOSEM22 **COMFORT S**  
**SAND ESAGONA MIX**  
(tozz. 12) 35x37,5 13,8"x14,8"



DCOSS10 **COMFORT S** **WHITE STICK**  
(tozz. 18) 29,6x43,4 11,8"x17"



DCOSS04 **COMFORT S** **ASH STICK**  
(tozz. 18) 29,6x43,4 11,8"x17"



DCOSS70 **COMFORT S** **SMOKE STICK**  
(tozz. 18) 29,6x43,4 11,8"x17"



DCOSS22 **COMFORT S** **SAND STICK**  
(tozz. 18) 29,6x43,4 11,8"x17"

## Pezzi speciali - Special Pieces



DCOSB61 **COMFORT S** **WHITE BATTISCOPA** 9x60 3<sup>3/5</sup>"x24"  
DCOSB604 **COMFORT S** **ASH BATTISCOPA** 9x60 3<sup>3/5</sup>"x24"  
DCOSB67 **COMFORT S** **SMOKE BATTISCOPA** 9x60 3<sup>3/5</sup>"x24"  
DCOSB62 **COMFORT S** **SAND BATTISCOPA** 9x60 3<sup>3/5</sup>"x24"



DCOSB61R **COMFORT S** **WHITE BATTISCOPA** 9x59,5 3<sup>3/5</sup>"x23,4"  
DCOSB604R **COMFORT S** **ASH BATTISCOPA** 9x59,5 3<sup>3/5</sup>"x23,4"  
DCOSB67R **COMFORT S** **SMOKE BATTISCOPA** 9x59,5 3<sup>3/5</sup>"x23,4"  
DCOSB62R **COMFORT S** **SAND BATTISCOPA** 9x59,5 3<sup>3/5</sup>"x23,4"

## COMFORT S

È stata studiata per coordinarsi con tutte le collezioni del progetto COMFORT.

Has been created to coordinate with all other COMFORT collections.





Étudiée pour être coordonnée avec toutes les collections du projet COMFORT.

Speziell so ausgelegt, dass sie mit allen Kollektion für das Projekt COMFORT koordiniert werden können.

Ha sido estudiada para coordinarse con todas las colecciones para el proyecto COMFORT.

Разработана для сочетания со всеми коллекциями проекта COMFORT.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung		DIGITAL TECHNOLOGY		PORCELLANATO IMPASTO COLORATO		COMFORT S	
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m <sup>2</sup> /boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m <sup>2</sup> /pallette qm/pallette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/pallette Kg/pallette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke
59,5x119,2 / 23,4"x47" rett.	2	1,440	33,80	36	51,84	1.232	10 mm
60x60 / 24"x24"	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
59,5x59,5 / 23,4"x 23,4" rett.	4	1,441	32,11	30	43,20	978	10 mm
30x60 / 12"x24"	6	1,080	23,40	40	43,20	951	10 mm
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" rett.	5	0,900	21,70	48	43,20	1.057	10 mm
29,6x43,4 / 11,8"x17" rett.	4	-	-	-	-	-	-
35x37,5 / 13,8"x14,8" esagona mix	4	-	-	-	-	-	-
30x30 / 12"x12" mosaic	4	-	-	-	-	-	-
9x60 / 3 <sup>3/5</sup> "x24" battiscopa	12	-	-	-	-	-	-
9x59,5 / 3 <sup>3/5</sup> "x23,4" battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1, GL			COMFORT S		COMFORT S		
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI IV		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R9
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40±55 N/mm2		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,42
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Saeure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding		Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	8





SEDE COMMERCIALE  
STRADA STATALE 569, N°167/A  
ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO)  
TEL +39 059 75.77.911  
FAX +39 059 75.77.966  
info@domceramiche.it  
www.domceramiche.it





COMFORT **W**

**Dom**  
CERAMICHE

  
**TROPICAL**  
TILE & MARBLE



# COMIFORT

## La nuova visione della ceramica

The new ceramic concept

La Comfort W fa parte di un progetto completo nato per dare la possibilità di abbinare materiali diversi combinabili per nuance di colore.

Cementine, resina, legno, pietra e gesso possono essere singoli protagonisti degli spazi di arredo, oppure mixati tra loro per realizzare un gioco continuo di fusioni e di trasformazioni, unificate dalle tonalità cromatiche.

Formati e superfici bene si adattano a un'idea di abitare contemporaneo e ridisegnano l'ambiente donando un senso pieno di completezza e armonia.

Comfort W is part of a comprehensive project allowing different materials with complementary shades of colors to be mixed-and-matched together.

Cementine, resin, wood, stone and gypsum can be individual protagonists of a room setting, or can be combined to create a never-ending alternation of blends and transformations linked by the same color scheme.

Sizes and surface textures are well-suited to a contemporary furnishing style and reshape the environment by providing an overall sense of completeness and harmony.

**Dom**  
CERAMICHE

TROPICAL  
TILE & MARBLE

**20x120 8"x48"**

**COMFORT W**

**Armonia ed equilibrio interpretato  
da legni dalle nuances delicate.**

**Harmony and equilibrium interpreted  
by subtly shaded wood.**





# COMFORT **W**


Ambienti contemporanei, suggestivi,  
coordinati per tonalità e stile.

Contemporary, suggestive room settings,  
coordinated in color and style.

**public**



**kitchen**





**bathroom**



**livingroom**



COMFORT **W**

public



**public**

COMFORT W Sand 20x120 - 8"x48"








SMILE  
& A GOOD BOOK





**public**

WALL: COMFORT C Grey Eye Rett. 25x25 - 10"x10"  
FLOOR: COMFORT W Ash 20x120 - 8"x48"

COMFORT **W**

kitchen

WALL: COMFORT G White 33,3x100 - 13"x39,4"  
FLOOR: COMFORT W Ash 20x120 - 8"x48"







## **kitchen**

WALL: COMFORT C Ivory Plain Rett. 25x25 - 10"x10"  
FLOOR: COMFORT C Grey Rug Rett. 25x25 - 10"x10" - COMFORT W Beige 20x120 - 8"x48"

COMFORT **W**

bathroom

WALL: COMFORT C Ivory Plain Rett. - Beige Rug Rett. 25x25 - 10"x10"  
FLOOR: COMFORT W Beige 20x120 - 8"x48"









## bathroom

WALL: COMFORT C Grey Rug Rett. 25x25 - 10"x10"  
FLOOR: COMFORT W White 20x120 - 8"x48"  
OUT: ENTROPIA Grigio Out 60x60 - 24"x24"

# bathroom

WALL: COMFORT C Beige Circle Rett. 25x25 - 10"x10"  
FLOOR: COMFORT W Smoke 20x120 - 8"x48"



WALL: COMFORT G White Design 33,3x100 - 13"x39,4" - FLOOR: COMFORT W Smoke 20x120 - 8"x48"





*Life is  
too short to worry  
about trivial things.  
Love less.  
Fall in love.  
Regret nothing,  
and don't let  
people living  
you down.*

COMFORT **W**

diningroom

FLOOR: COMFORT C Grey Square Rett. 25x25 - 10"x10" - COMFORT W Ash 20x120 - 8"x48"  
OUT: ENTROPIA Grigio Out 60x60 - 24"x24"





## diningroom

COMFORT C Beige Circle Rett. 25x25 - 10"x10"  
COMFORT W Tin 20x120 - 8"x48"

## white



DCOW12210 **COMFORT W WHITE** 20x120 8"x48"

620/MQ



DCOWB10 **COMFORT W WHITE BATTISCOPIA** 9x120 3<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x48"

527/PZ



DCOW10C  
**COMFORT W  
CHEVRON WHITE**  
29,1x33,1 11,4"x13"

561/PZ



DCOW147E  
**COMFORT W ELICA COLD**  
33,3x38,5 13"x15"

578/PZ

## ash



DCOW12204 **COMFORT W ASH** 20x120 8"x48"

620/MQ



DCOWB04 **COMFORT W ASH BATTISCOPIA** 9x120 3<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x48"

527/PZ



DCOW04C  
**COMFORT W  
CHEVRON ASH**  
29,1x33,1 11,4"x13"


561/PZ

## smoke



DCOW12270 **COMFORT W SMOKE** 20x120 8"x48"

620/MQ



DCOWB70 **COMFORT W SMOKE BATTISCOPIA** 9x120 3<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x48"

527/PZ



DCOW70C  
**COMFORT W  
CHEVRON SMOKE**  
29,1x33,1 11,4"x13"

561/PZ



beige



DCOW12202 COMFORT W BEIGE 20x120 8"x48"

620/MQ



DCOWB02 COMFORT W BEIGE BATTISCOPIA 9x120 3<sup>3</sup>/<sub>5</sub>"x48"

527/PZ

sand



DCOW12222 COMFORT W SAND 20x120 8"x48"

620/MQ



DCOWB22 COMFORT W SAND BATTISCOPIA 9x120 3<sup>3</sup>/<sub>5</sub>"x48"

527/PZ

tin



DCOW12240 COMFORT W TIN 20x120 8"x48"

620/MQ



DCOWB40 COMFORT W TIN BATTISCOPIA 9x120 3<sup>3</sup>/<sub>5</sub>"x48"

527/PZ



DCOW02C  
COMFORT W  
CHEVRON BEIGE  
29,1x33,1 11,4"x13"

561/PZ



DCOW422E  
COMFORT W ELICA HOT  
33,3x38,5 13"x15"

578/PZ



DCOW22C  
COMFORT W  
CHEVRON SAND  
29,1x33,1 11,4"x13"

561/PZ



DCOW40C  
COMFORT W  
CHEVRON TIN  
29,1x33,1 11,4"x13"

561/PZ

Per un risultato estetico migliore, suggeriamo di usare una fuga di 2 mm.

To obtain the best aesthetic result, we suggest a 2 mm grout joint.

Pour un résultat esthétique meilleur, nous conseillons d'utiliser un joint de 2 mm.

Für ein besseres ästhetisches Ergebnis empfehlen wir die Benutzung einer 2 mm breiten Fuge

Para un mejor resultado estético, sugerimos usar una junta de 2 mm.

Для создания идеального визуального эффекта рекомендуется укладывать плитку со швом 2 мм.

**POSA A CORRERE** - La posa a "correre" necessita una maggiore premura nelle fasi di livellaggio e accostamento dei singoli pezzi, per poter attenuare eventuali differenze di planarità. Sebbene inevitabili queste piccole differenze non compromettono un buon risultato finale: dunque è consigliato sfalsare i singoli pezzi di 15-20 cm massimo. **IMPORTANTE** - La posa sfalsata al 50% non è consigliata. Trattandosi di materiali ceramici si suggeriscono le seguenti pose:

**PARALLEL FIXING** - To minimize differences in the flatness of the tiles, "parallel" fixing requires greater attention when the individual tiles are positioned and levelled. Although these small differences are inevitable, they will not spoil a good final result: the individual tiles should thus be staggered 15-20 cm at most.

**IMPORTANT** - Please note that fixing in a 50% staggered configuration is not recommended. We suggest the following fixing configurations for these ceramic materials:

**POSE A FOND PERDU** - La pose à "fond perdu" nécessite une très grande attention dans les phases de nivellement et d'assemblage des différentes pièces, de manière à atténuer les différences éventuelles de planéité. Ces petites différences sont inévitables, mais ne compromettent pas un bon résultat final: il faut donc décaler les différentes pièces de 15-20 cm maximum.

**IMPORTANT** - A pose décalée à 50% n'est pas recommandée. Pour les matériaux céramiques nous conseillons les poses suivantes:

**FORTLAUFENDE VERLEGUNG** - Die fortlaufende Verlegung (eine Platte nach der anderen) erfordert mehr Sorgfalt beim Ebenen und Anlegen der einzelnen Teile, um eventuelle Ebenheitsunterschiede zu mindern. Obwohl sie unvermeidlich sind, stellen diese kleinen Unterschiede keine Beeinträchtigung des guten Endergebnisses dar: Es ist deshalb ratsam, die einzelnen Teile um max. 15-20 cm zu versetzen.

**WICHTING!** - Die um 50% versetzte Verlegung nicht empfohlen ist. Da es sich um Keramikmaterial handelt, kann man die folgenden Verlegungen empfehlen:

**COLOCACIÓN A MATAJUNTA** - La colocación a matajunta o trabado exige un mayor cuidado en las fases de nivelación y arrime de cada una de las piezas, para poder atenuar las posibles diferencias de planaridad. Aún cuando estas pequeñas diferencias son inevitables, no comprometen el buen resultado final: por lo tanto se aconseja un desfase de las piezas de 15-20 cm como máximo.

**IMPORTANTE** - No se aconseja una colación con un desfase del 50%, tratándose de materiales cerámicos se sugieren las siguientes colocaciones:


**УКЛАДКА В РАЗБЕЖКУ** - Укладка в «разбежку» требует большего внимания на этапе выравнивания и расположения элементов, для минимизации возможных различий по плоскости. Несмотря на то, что данных неровностей невозможно избежать, они никоим образом не влияют на высокое качество конечного результата. Рекомендуется укладывать элементы в шахматном порядке на расстоянии не более 15-20 см.

**ВАЖНО!** Не рекомендуется класть плитку в разбежку в соотношении 50%. Учитывая свойства керамических материалов, рекомендуется выполнить следующие варианты укладки:

**SÌ POSA 10%/20%**



**NO POSA 50%**



## COMFORT W


È stata studiata per coordinarsi con tutte le collezioni del progetto COMFORT.  
 Has been created to coordinate with all other COMFORT collections.  
 Étudiée pour être coordonnée avec toutes les collections du projet COMFORT.  
 Speziell so ausgelegt, dass sie mit allen Kollektion für das Projekt COMFORT koordiniert werden können.  
 Ha sido estudiada para coordinarse con todas las colecciones para el proyecto COMFORT.  
 Разработана для сочетания со всеми коллекциями проекта COMFORT.

Il Prodotto COMFORT C ha un spessore di 9,985 mm.  
 COMFORT C tiles are 9.985 mm thick  
 Le Produit COMFORT C a une épaisseur de 9,985 mm  
 Das Produkt COMFORT C hat eine Stärke von 9,985 mm  
 El Producto COMFORT C tiene un espesor de 9,985 mm.  
 Толщина изделия COMFORT C равна 9,985 мм.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung			DIGITAL PORCELLANATO TECHNOLOGY IMPASTO COLORATO		COMFORT W		
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m²/boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m²/palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke
20x120 / 8"x48"	6	1,410	33,40	45	63,45	1.523	10,5mm
33,3x38,5 / 13"x15" elica	4	-	-	-	-	-	
29,1x33,1 / 11,4"x 13" chevron	4	-	-	-	-	-	
9x120 / 8"x48" battiscopa	6	-	-	-	-	-	

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1, G1			COMFORT W		COMFORT W		
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Normes Normes Norm	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Normes Normes Norm	Valori Value Valeur Wert
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	ISO 10545-7	PEI V		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40±55 N/mm2		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelivo Frost proof Ingefief Frostsicher		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,42
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	DRY > 0,40 WET > 0,40
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	8				

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore WHITE.  
 The values in the table refer to the tests performed on color WHITE.  
 Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur WHITE.  
 Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe WHITE ausgeführt wurden.  
 Los valores indicados en la tabla se refieren a las pruebas realizadas sobre el color WHITE.  
 Указанные в таблице значения относятся к испытаниям, проведенным на бежевом оттенке WHITE.





SEDE COMMERCIALE  
STRADA STATALE 569, N°167/A  
ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO)  
TEL +39 059 75.77.911  
FAX +39 059 75.77.966  
[info@domceramiche.it](mailto:info@domceramiche.it)  
[www.domceramiche.it](http://www.domceramiche.it)





COMFORT**R**

Dom  
CERAMICHE

  
TROPICAL  
TILE & MARBLE



# COMIFORT

## La nuova visione della ceramica

The new ceramic concept

La Comfort R fa parte di un progetto completo nato per dare la possibilità di abbinare materiali diversi combinabili per nuance di colore.

Cementine, resina, legno, pietra e gesso possono essere singoli protagonisti degli spazi di arredo, oppure mixati tra loro per realizzare un gioco continuo di fusioni e di trasformazioni, unificate dalle tonalità cromatiche.

Formati e superfici bene si adattano a un'idea di abitare contemporaneo e ridisegnano l'ambiente donando un senso pieno di completezza e armonia.

Comfort R is part of a comprehensive project allowing different materials with complementary shades of colors to be mixed-and-matched together.

Cementine, resin, wood, stone and gypsum can be individual protagonists of a room setting, or can be combined to create a never-ending alternation of blends and transformations linked by the same color scheme.

Sizes and surface textures are well-suited to a contemporary furnishing style and reshape the environment by providing an overall sense of completeness and harmony.

**Dom**  
CERAMICHE

TROPICAL  
TILE & MARBLE

**90x90**  
35,4"x35,4"


# COMIFORT **R**

24"x24"  
**60x60**

**44,5x90** 17,5"x35,4"

**Il design della resina,  
la tecnologia del porcellanato  
The creativity of resin,  
the technology of porcelain stoneware**






# COMFORT **R**

public

Libertà assoluta di  
creare spazi armoniosi  
e ricercati.  
**Absolute freedom  
to design refined and  
harmonious settings.**



# diningroom




# bathroom





# COMFORT **R**

diningroom



WALL: COMFORT R White Rett. 44,5x90 - 17,5"x35,4"  
FLOOR: COMFORT R White Rett. 90x90 - 35,4"x35,4"

# diningroom

WALL: COMFORT R White Rett. 44,5x90 - 17,5"x35,4"  
FLOOR: COMFORT R Smoke Rett. 90x90 - 35,4"x35,4"



WALL: COMFORT R White Rett. 44,5x90 - 17,5"x35,4" - FLOOR: COMFORT R Beige Rett. 90x90 - 35,4"x35,4"





# COMFORT **R**

public

WALL: COMFORT C Beige Rug Rett. 25x25 - 10"x10"  
FLOOR: COMFORT R Tin Rett. 44,5x90 - 17,5"x35,4"








# COMFORT **R**

bathroom



WALL: COMFORT G White - White Design 33,3x100 - 13"x39,4"  
FLOOR: COMFORT R Sand Rett. 44,5x90 - 17,5"x35,4"

# bathroom

WALL: COMFORT G White Chalk - Touch - Scratch - Brush 33,3x100 - 13"x39,4"  
FLOOR: COMFORT R Ash 60x60 - 24"x24"





# COMFORT<sup>R</sup>

90x90 - 44,5x90 - 60x60  
35,4"x35,4" - 17,5"x35,4" - 24"x24"



white



DCOR610 **COMFORT R WHITE** 60x60 24"x24"  
DCOR610R **COMFORT R WHITE** Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"




DCOR910R **COMFORT R WHITE** Rett. 44,5x90 17,5"x35,4"

DCOR9910R **COMFORT R WHITE** Rett. 90x90 35,4"x35,4"

ash



DCOR604 **COMFORT R ASH** 60x60 24"x24"  
DCOR604R **COMFORT R ASH** Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"



DCOR904R **COMFORT R ASH** Rett. 44,5x90 17,5"x35,4"

DCOR9904R **COMFORT R ASH** Rett. 90x90 35,4"x35,4"



tin



DCOR640 **COMFORT R TIN** 60x60 24"x24"  
DCOR640R **COMFORT R TIN** Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"




DCOR940R **COMFORT R TIN** Rett. 44,5x90 17,5"x35,4"



smoke




DCOR670 **COMFORT R SMOKE** 60x60 24"x24"  
DCOR670R **COMFORT R SMOKE** Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"



DCOR970R **COMFORT R SMOKE** Rett. 44,5x90 17,5"x35,4"

# COMFORT<sup>R</sup>

90x90 - 44,5x90 - 60x60  
35,4"x35,4" - 17,5"x35,4" - 24"x24"



beige

DCOR9902R **COMFORT R BEIGE** Rett. 90x90 35,4"x35,4"



DCOR602 **COMFORT R BEIGE** 60x60 24"x24"  
DCOR602R **COMFORT R BEIGE** Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"



DCOR902R **COMFORT R BEIGE** Rett. 44,5x90 17,5"x35,4"




sand

DCOR9922R **COMFORT R SAND** Rett. 90x90 35,4"x35,4"



DCOR622 **COMFORT R SAND** 60x60 24"x24"  
DCOR622R **COMFORT R SAND** Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"



DCOR922R **COMFORT R SAND** Rett. 44,5x90 17,5"x35,4"



## Decori - Decors



DCORMO10  
COMFORT R WHITE MOSAIC OBLIQUE  
29,7x36,5 11,8"x14,4"



DCORMO02  
COMFORT R BEIGE MOSAIC OBLIQUE  
29,7x36,5 11,8"x14,4"



DCORMT10 COMFORT R  
WHITE MOSAIC TURTLE  
24,7x28,5 9,8"x11,2"



DCORMT02 COMFORT R  
BEIGE MOSAIC TURTLE  
24,7x28,5 9,8"x11,2"



DCORMO4  
COMFORT R ASH MOSAIC OBLIQUE  
29,7x36,5 11,8"x14,4"



DCORMO22  
COMFORT R SAND MOSAIC OBLIQUE  
29,7x36,5 11,8"x14,4"



DCORMT4 COMFORT R  
ASH MOSAIC TURTLE  
24,7x28,5 9,8"x11,2"



DCORMT22 COMFORT R  
SAND MOSAIC TURTLE  
24,7x28,5 9,8"x11,2"



DCORMO70  
COMFORT R SMOKE MOSAIC OBLIQUE  
29,7x36,5 11,8"x14,4"



DCORMO40  
COMFORT R TIN MOSAIC OBLIQUE  
29,7x36,5 11,8"x14,4"



DCORMT70 COMFORT R  
SMOKE MOSAIC TURTLE  
24,7x28,5 9,8"x11,2"




DCORMT40 COMFORT R  
TIN MOSAIC TURTLE  
24,7x28,5 9,8"x11,2"

## Pezzi speciali - Special Pieces



DCOWB91 COMFORT R WHITE BATTISCOPA Rett. 7x90 2,8"x35,4"  
DCOWB904 COMFORT R ASH BATTISCOPA Rett. 7x90 2,8"x35,4"  
DCOWB94 COMFORT R TIN BATTISCOPA Rett. 7x90 2,8"x35,4"  
DCOWB97 COMFORT R SMOKE BATTISCOPA Rett. 7x90 2,8"x35,4"  
DCOWB902 COMFORT R BEIGE BATTISCOPA Rett. 7x90 2,8"x35,4"  
DCOWB92 COMFORT R SAND BATTISCOPA Rett. 7x90 2,8"x35,4"



DCOWB61 COMFORT R WHITE BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3<sup>3/5</sup>"x23,4"  
DCOWB604 COMFORT R ASH BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3<sup>3/5</sup>"x23,4"  
DCOWB64 COMFORT R TIN BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3<sup>3/5</sup>"x23,4"  
DCOWB67 COMFORT R SMOKE BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3<sup>3/5</sup>"x23,4"  
DCOWB602 COMFORT R BEIGE BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3<sup>3/5</sup>"x23,4"  
DCOWB62 COMFORT R SAND BATTISCOPA Rett. 9x59,5 3<sup>3/5</sup>"x23,4"

## COMFORT<sup>R</sup>

È stata studiata per coordinarsi con tutte le collezioni del progetto COMFORT.  
 Has been created to coordinate with all other COMFORT collections.  
 Étudiée pour être coordonnée avec toutes les collections du projet COMFORT.  
 Speziell so ausgelegt, dass sie mit allen Kollektion für das Projekt COMFORT koordiniert werden können.  
 Ha sido estudiada para coordinarse con todas las colecciones para el proyecto COMFORT.  
 Разработана для сочетания со всеми коллекциями проекта COMFORT.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung								DIGITAL TECHNOLOGY	PORCELLANATO IMPASTO COLORATO	COMFORT <sup>R</sup>
FORMATO size format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boîte Stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m <sup>2</sup> /boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m <sup>2</sup> /palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke			
90x90 / 35,4"x35,4" rett.	2	1,620	38,00	20	32,40	780	10,5 mm			
44,5x90 / 17,5"x35,4" rett.	3	1,200	28,50	32	38,40	927	10,5 mm			
60x60 / 24"x 24"	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm			
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" rett.	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm			
29,7x36,5 / 11,8"x14,4" mos. oblique	4	-	-	-	-	-	-			
24,7x28,5 / 9,8"x11,2" mos. turtle	4	-	-	-	-	-	-			
9x59,5 / 3 <sup>3/5</sup> "x23,4" battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-			
7x90 / 2,8"x35,4" battiscopa rett.	6	-	-	-	-	-	-			

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1, GL							COMFORT <sup>R</sup>	COMFORT <sup>R</sup>
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert	
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	ISO 10545-7	PEI IV		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R9	
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40±55 N/mm <sup>2</sup>		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingefif Frostsicher		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,42	
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Saure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding		Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	8	





SEDE COMMERCIALE  
STRADA STATALE 569, N°167/A  
ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO)  
TEL +39 059 75.77.911  
FAX +39 059 75.77.966  
[info@domceramiche.it](mailto:info@domceramiche.it)  
[www.domceramiche.it](http://www.domceramiche.it)



COMIFORT**C**

**Dom**  
CERAMICHE

  
**TROPICAL**  
TILE & MARBLE



# COMIFORT

## La nuova visione della ceramica

The new ceramic concept

La Comfort C fa parte di un progetto completo, nasce per dare la possibilità di abbinare materiali diversi combinabili per nuance di colore.

Cementine, resina, legno, pietra e gesso possono essere singoli protagonisti degli spazi di arredo, oppure mixati tra loro per realizzare un gioco continuo di fusioni e di trasformazioni, unificate dalle tonalità cromatiche.

Formati e superfici bene si adattano a un'idea di abitare contemporaneo e ridisegnano l'ambiente donando un senso pieno di completezza e armonia.

Comfort C is part of a comprehensive project allowing different materials with complementary shades of colors to be mixed-and-matched together.

Cementine, resin, wood, stone and gypsum can be individual protagonists of a room setting, or can be combined to create a never-ending alternation of blends and transformations linked by the same color scheme.

Sizes and surface textures are well-suited to a contemporary furnishing style and reshape the environment by providing an overall sense of completeness and harmony.

**Dom**  
CERAMICHE

TROPICAL  
TILE & MARBLE

**25x25**  
**10"x10"**

# COMFORT **C**

**crea  
l'ambiente  
perfetto  
let's create  
the perfect  
environment**





# COMFORT C

versatile  
per realizzazioni  
originali  
adaptable  
for original  
creations

kitchen



livingroom

TROPICAL  
TILE & MARBLE




**bathroom**



**diningroom**



**entrance**



**public**




COMFORT C

livingroom

COMFORT C Beige Paint Rett. 25x25 - 10"x10"

# livingroom



COMFORT C Beige Paint Rett. 25x25 - 10"x10"











## **bathroom**

WALL: COMFORT C Ivory Plain Rett. - Beige Rug Rett. 25x25 - 10"x10"  
FLOOR: COMFORT W Beige 20x120 - 8"x48"

# bathroom

WALL: SMOOTH White - Lead 10x60 - 4"x24"

FLOOR: COMFORT C Grey Circle Rett. - Grey Geo Rett. - Grey Square Rett. - Grey Rug Rett. - Grey Paint Rett. - Grey Eye Rett. 25x25 - 10"x10"







COMFORT C

diningroom

COMFORT C Beige Circle Rett. 25x25 - 10"x10"  
COMFORT W Tin 20x120 - 8"x48"



**diningroom**

COMFORT C Beige Circle Rett. 25x25 - 10"x10"





COMFORT C

kitchen

WALL: COMFORT C Ivory Plain Rett. 25x25 - 10"x10"  
FLOOR: COMFORT C Grey Rug Rett. 25x25 - 10"x10" - COMFORT W Beige 20x120 - 8"x48"





# kitchen

COMFORT C Grey Geo Rett. 25x25 - 10"x10"







  
**TROPICAL**  
TILE & MARBLE

COMFORT **C**

public

COMFORT C Grey Eye Rett. 25x25 - 10"x10"



SMILE  
HAPPINESS  
IS A CUP OF  
COFFEE  
& A GOOD BOOK



## public

WALL: COMFORT C Grey Eye Rett. 25x25 - 10"x10"  
FLOOR: COMFORT W Ash 20x120 - 8"x48"

**public**

WALL: COMFORT C Beige Geo Rett. 25x25 - 10"x10" - COMFORT W White 20x120 - 8"x48"  
FLOOR: COMFORT C Beige Geo Rett. 25x25 - 10"x10"












## entrance

FLOOR: COMFORT C Grey Paint Rett. 25x25 - 10"x10"  
OUT: ENTROPIA Grigio Out Rett. 75x75 - 30"x30"

# entrance

FLOOR: COMFORT C Grey Square Rett. 25x25 - 10"x10" - COMFORT W Ash 20x120 - 8"x48"  
OUT: ENTROPIA Grigio Out 60x60 - 24"x24"






MATERIAL  
STYLE

*Life is  
the short to  
what stays long.  
Love from  
Tall to low  
Tropical settings  
and don't let  
people bring  
you down.*


beige



DCOCC20 COMFORT C  
BEIGE CIRCLE Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ



DCOCS20 COMFORT C  
BEIGE SQUARE Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ



DCOCP20 COMFORT C  
BEIGE PAINT Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ




DCOCR20 COMFORT C  
BEIGE RUG Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ




Spessore della piastrella 9,985 mm  
Tile thickness 9.985 mm  
Epaisseur du carreau 9,985 mm  
Stärke der platten 9,985 mm  
Espesor del azulejo/baldosa 9,985 mm  
Толщина плитки равна 9,985 mm




DCOCG20 COMFORT C 613/MQ  
BEIGE GEO Rett.  
25x25 10"x10"



DCOCE20 COMFORT C 613/MQ  
BEIGE EYE Rett.  
25x25 10"x10"




DCOC10 COMFORT C 613/MQ  
IVORY PLAIN Rett.  
25x25 10"x10"




grey



DCOCC40 COMFORT C  
GREY CIRCLE Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ



DCOCS40 COMFORT C  
GREY SQUARE Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ



DCOCP40 COMFORT C  
GREY PAINT Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ




DCOCR40 COMFORT C  
GREY RUG Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ







Spessore della piastrella 9,985 mm  
Tile thickness 9.985 mm  
Epaisseur du carreau 9,985 mm  
Stärke der platten 9,985 mm  
Espesor del azulejo/baldosa 9,985 mm  
Толщина плитки равна 9,985 mm




DCOOG40 COMFORT C  
GREY GEO Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ



DCOCE40 COMFORT C  
GREY EYE Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ



DCOC10 COMFORT C  
IVORY PLAIN Rett.  
25x25 10"x10" 613/MQ



Al fine di rendere ottimale la posa del decoro è consigliato verificare il corretto verso ed allineamento prima della posa dello stesso.

Per un risultato estetico migliore, suggeriamo di usare una fuga di 2 mm.

For the best decorating result, select the correct side/positioning and alignment of the decor before installing it. To obtain the best aesthetic result, we suggest a 2 MM grout joint.

Afin d'obtenir une pose parfaite de la frise, il est conseillé de vérifier si les carrelages sont dans le bon sens y leur alignement avant de les poser.

Pour un résultat esthétique meilleur, nous conseillons d'utiliser un joint de 2 mm.

Für ein optimales Ergebnis prüfen Sie vor dem Verlegen die Korrekte Ausrichtung und das Fugenbild des Dekors. Für ein besseres ästhetisches Ergebnis empfehlen wir die Benutzung einer 2 mm breiten Fuge

Para una óptima colocación de la decoración, se recomienda comprobar el lado más apto y alineación antes de colocarla. Para un mejor resultado estético, sugerimos usar una junta de 2 mm.

Чтобы достигнуть наилучшего декоративного (украшающего) эффекта, мы рекомендуем вам выбрать лучшую сторону/расположение декоров и проверить их линейность (упорядоченность) перед установкой.

Для создания идеального визуального эффекта рекомендуется укладывать плитку со швом 2 мм.

## PAVIMENTI SUGGERITI COMFORTW

SUGGESTED FLOOR TILES,  
SOLS COORDONNÉES POUR SALLES DE BAINS,  
EMPFOHLENE BODENPLATTEN  
PAVIMENTOS SUGERIDOS  
РЕКОМЕНДУЕМОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

WHITE	ASH	BEIGE	SAND	TIN	SMOKE
					

## COMFORTC

È stata studiata per coordinarsi con tutte le collezioni del progetto COMFORT.

Has been created to coordinate with all other COMFORT collections.











Étudiée pour être coordonnée avec toutes les collections du projet COMFORT.

Speziell so ausgelegt, dass sie mit allen Kollektion für das Projekt COMFORT koordiniert werden können.











Ha sido estudiada para coordinarse con todas las colecciones para el proyecto COMFORT.

Разработана для сочетания со всеми коллекциями проекта COMFORT.

<b>Imballi - Packing - Emballage - Verpackung</b>		DIGITAL TECHNOLOGY		PORCELLANATO IMPASTO COLORATO		COMFORT C	
<b>FORMATO</b> size format format	<b>Pz./SCATOLA</b> pieces/box pieces/boite stück/karton	<b>Mq./SCATOLA</b> sqm/box m <sup>2</sup> /boite qm/karton	<b>Kg./SCATOLA</b> Kg/box Kg/boite Kg/karton	<b>Sc./PALLET</b> boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	<b>Mq./PALLET</b> sqm/pallet m <sup>2</sup> /pallette qm/pallette	<b>Kg./PALLET</b> Kg/pallet Kg/pallette Kg/pallette	<b>SPESSORE</b> Thickness Epaisseurs Stärke
25x25 / 10"x10" rett.	16	1,000	22,20	63	63,00	1.414	9,985mm

<b>Dati tecnici secondo norme:</b> <b>Technical data conform to:</b> <b>Caractéristiques techniques d'après normes:</b> <b>Technische Daten nach den Normen:</b> <b>EN 14411 B1, GL</b>			COMFORT C IVORY PLANE	COMFORT C IVORY PLANE			
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	<b>Valori</b> <b>Value</b> <b>Valeur</b> <b>Wert</b>		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	<b>Valori</b> <b>Value</b> <b>Valeur</b> <b>Wert</b>
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	<b>PEI IV</b>		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	<b>Totale Complete</b> <b>Totale</b> <b>Absolut</b>
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	<b>R10</b>
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	<b>40:55N/mm<sup>2</sup></b>		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	<b>B</b>
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	<b>Non gelive</b> <b>Frost proof</b> <b>Ingélif</b> <b>Frostsicher</b>		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	<b>&gt; 0,42</b>
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Saeure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	<b>Resiste</b> <b>Resists</b> <b>Resiste</b> <b>Bestanding</b>		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	<b>&gt; 0,40</b>

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore IVORY PLANE.  
The values in the table refer to the tests performed on color IVORY PLANE.  
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur IVORY PLANE.  
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe IVORY PLANE ausgeführt wurden.  
Los valores indicados en la tabla se refieren a las pruebas realizadas sobre el color IVORY PLANE.  
Указанные в таблице значения относятся к испытаниям, проведенным на бежевом оттенке IVORY PLANE.

<b>Dati tecnici secondo norme:</b> <b>Technical data conform to:</b> <b>Caractéristiques techniques d'après normes:</b> <b>Technische Daten nach den Normen:</b> <b>EN 14411 B1, GL</b>			COMFORT C BEIGE SQUARE	COMFORT C BEIGE SQUARE			
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	<b>Valori</b> <b>Value</b> <b>Valeur</b> <b>Wert</b>		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	<b>Valori</b> <b>Value</b> <b>Valeur</b> <b>Wert</b>
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	<b>PEI III</b>		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	<b>Totale Complete</b> <b>Totale</b> <b>Absolut</b>
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	<b>R10</b>
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	<b>40:55N/mm<sup>2</sup></b>		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	<b>B</b>
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	<b>Non gelive</b> <b>Frost proof</b> <b>Ingélif</b> <b>Frostsicher</b>		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	<b>&gt; 0,42</b>
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Saeure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	<b>Resiste</b> <b>Resists</b> <b>Resiste</b> <b>Bestanding</b>		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	<b>&gt; 0,40</b>

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore BEIGE SQUARE.  
The values in the table refer to the tests performed on color BEIGE SQUARE.  
Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur BEIGE SQUARE.  
Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe BEIGE SQUARE ausgeführt wurden.  
Los valores indicados en la tabla se refieren a las pruebas realizadas sobre el color BEIGE SQUARE.  
Указанные в таблице значения относятся к испытаниям, проведенным на бежевом оттенке BEIGE SQUARE.





SEDE COMMERCIALE  
STRADA STATALE 569, N°167/A  
ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO)  
TEL +39 059 75.77.911  
FAX +39 059 75.77.966  
[info@domceramiche.it](mailto:info@domceramiche.it)  
[www.domceramiche.it](http://www.domceramiche.it)



COMFORT **G**

Dom  
CERAMICHE

  
TROPICAL  
TILE & MARBLE



# COMIFORT

## La nuova visione della ceramica

The new ceramic concept

La Comfort G fa parte di un progetto completo nato per dare la possibilità di abbinare materiali diversi combinabili per nuance di colore.

Cementine, resina, legno, pietra e gesso possono essere singoli protagonisti degli spazi di arredo, oppure mixati tra loro per realizzare un gioco continuo di fusioni e di trasformazioni, unificate dalle tonalità cromatiche.

Formati e superfici bene si adattano a un'idea di abitare contemporaneo e ridisegnano l'ambiente donando un senso pieno di completezza e armonia.

Comfort G is part of a comprehensive project allowing different materials with complementary shades of colors to be mixed-and-matched together.

Cementine, resin, wood, stone and gypsum can be individual protagonists of a room setting, or can be combined to create a never-ending alternation of blends and transformations linked by the same color scheme.

Sizes and surface textures are well-suited to a contemporary furnishing style and reshape the environment by providing an overall sense of completeness and harmony.

**Dom**  
CERAMICHE

**TROPICAL**  
TILE & MARBLE

# COMIFORT G



L'eleganza che nasce dalla semplicità

The elegance which comes from simplicity



**33,3x100cm/13"x39,4"**

**BITECH®**



Pareti nuove create dal mix delle diverse texture

New walls created by combining different textures

**WALL: COMFORT G White Chalk - White Touch - White Scratch - White Brush 33,3x100 13"x39,4"**  
**FLOOR: COMFORT R Ash 60x60 24"x24"**








WALL: COMFORT G Grey Chalk - Grey Scratch 33,3x100 13"x39,4" - Grey Mosaic Brick 33,3x33,3 13"x13"  
FLOOR: COMFORT S Smoke 60x60 24"x24"



WALL: COMFORT G White Touch 33,3x100 - 13"x39,4"  
FLOOR: COMFORT W Ash 20x120 - 8"x48"









WALL: COMFORT G Grey Touch - Grey Scratch - Grey Brush 33,3x100 13"x39,4"



WALL: COMFORT G White Scratch 33,3x100 13"x39,4"  
FLOOR: COMFORT S Ash 60x60 24"x24"





# COMIFORT G



Un design contemporaneo e minimale

A contemporary and minimalist design

**33,3x100cm/13"x39,4"**

**BITECH®**



Superfici tridimensionali che creano sensazioni materiche

Three-dimensional surfaces which create a textured effect



WALL: COMFORT G White - Beige - Beige Design 33,3x100 13"x39,4"  
FLOOR: COMFORT R Sand 44,5x90 17,5"x35,4"



WALL: COMFORT G White Design 33,3x100 - 13"x39,4"  
FLOOR: COMFORT W Smoke 20x120 - 8"x48"









WALL: COMFORT G White Avenue 33,3x100 13"x39,4"  
FLOOR: COMFORT S Ash 60x60 24"x24"

WALL: COMFORT G Beige Avenue 33,3x100 13"x39,4"



WALL: COMFORT G Anthracite Design 33,3x100 - 13"x39,4"

FLOOR: COMFORT R Tin Rett. 44,5x90 - 17,5"x35,4"









DCOG3310R **COMFORT G WHITE CHALK** 33,3x100 13"x39,4"



DCOGMB10 **COMFORT G WHITE MOSAIC BRICK** 33,3x33,3 13"x13"



DCOG331RS1 **COMFORT G WHITE TOUCH** 33,3x100 13"x39,4"



DCOGMM10 **COMFORT G WHITE MOSAIC MEMORIES** 26,5x36 10,5"x14,2"



DCOG331RS2 **COMFORT G WHITE SCRATCH** 33,3x100 13"x39,4"



DCOG10PR **COMFORT G PAINT ICE** 33,3x100 13"x39,4"




DCOG331RS3 **COMFORT G WHITE BRUSH** 33,3x100 13"x39,4"




DCOG10SRS1 **COMFORT G SHINE WHITE** 33,3x100 13"x39,4"




DCOG3340R **COMFORT G GREY CHALK** 33,3x100 13"x39,4"



DCOGMB40 **COMFORT G GREY MOSAIC BRICK** 33,3x33,3 13"x13"



DCOG334RS1 **COMFORT G GREY TOUCH** 33,3x100 13"x39,4"



DCOGMM40 **COMFORT G GREY MOSAIC MEMORIES** 26,5x36 10,5"x14,2"



DCOG334RS2 **COMFORT G GREY SCRATCH** 33,3x100 13"x39,4"



DCOG40PR **COMFORT G PAINT CREAM** 33,3x100 13"x39,4"



DCOG334RS3 **COMFORT G GREY BRUSH** 33,3x100 13"x39,4"



DCOG40SRS1 **COMFORT G SHINE GREY** 33,3x100 13"x39,4"

## White



DCOG3310 COMFORT G WHITE 33,3x100 13"x39,4"



DCOG3310D COMFORT G WHITE DESIGN 33,3x100 13"x39,4"



DCOG3310S COMFORT G WHITE AVENUE 33,3x100 13"x39,4"

## Beige



DCOG3320 COMFORT G BEIGE 33,3x100 13"x39,4"



DCOG3320D COMFORT G BEIGE DESIGN 33,3x100 13"x39,4"



DCOG3320S COMFORT G BEIGE AVENUE 33,3x100 13"x39,4"



Grey



DCOG3340 **COMFORT G GREY** 33,3x100 13"x39,4"




DCOG3340D **COMFORT G GREY DESIGN** 33,3x100 13"x39,4"



DCOG3340S **COMFORT G GREY AVENUE** 33,3x100 13"x39,4"


Anthracite



DCOG3370 **COMFORT G ANTHRACITE** 33,3x100 13"x39,4"



DCOG3370D **COMFORT G ANTHRACITE DESIGN** 33,3x100 13"x39,4"



DCOG3370S **COMFORT G ANTHRACITE AVENUE** 33,3x100 13"x39,4"

# COMFORT G

33,3x100  
13"x39,4"



DCOG10DD COMFORT G WHITE DESIGN PLATINUM 33,3x100 13"x39,4"




DCOG20DD COMFORT G BEIGE DESIGN GOLD 33,3x100 13"x39,4"




DCOG40DD COMFORT G GREY DESIGN PLATINUM 33,3x100 13"x39,4"




DCOG70DD COMFORT G ANTHRACITE DESIGN PLATINUM 33,3x100 13"x39,4"




DCOGMMA10  
COMFORT G WHITE  
MOSAIC MANHATTAN  
33,3x33,3 13"x13"



DCOGMMA40  
COMFORT G GREY  
MOSAIC MANHATTAN  
33,3x33,3 13"x13"



DCOGMMA20  
COMFORT G BEIGE  
MOSAIC MANHATTAN  
33,3x33,3 13"x13"



DCOGMMA70  
COMFORT G ANTHRACITE  
MOSAIC MANHATTAN  
33,3x33,3 13"x13"



DCOG10DG COMFORT G WHITE DESIGN GLITTER 33,3x100 13"x39,4"



DCOG20DG COMFORT G BEIGE DESIGN GLITTER 33,3x100 13"x39,4"

## COMFORT G

È stata studiata per coordinarsi con tutte le collezioni del progetto COMFORT.

Has been created to coordinate with all other COMFORT collections.

Étudiée pour être coordonnée avec toutes les collections du projet COMFORT.

Speziell so ausgelegt, dass sie mit allen Kollektion für das Projekt COMFORT koordiniert werden können.

Ha sido estudiada para coordinarse con todas las colecciones para el proyecto COMFORT.

Разработана для сочетания со всеми коллекциями проекта COMFORT.

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung		BITECH®			COMFORT G		
FORMATO size format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m²/boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palette kartons/palette	Mq./PALLET sqm/pallet m²/palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette Kg/palette	SPESORE Thickness Epaisseur Stärke
33,3x100 / 13"x39,4" chalk	4	1,332	21,50	32	42,62	703	9,5 mm
33,3x100 / 13"x39,4" touch	4	1,332	21,50	32	42,62	703	9,5 mm
33,3x100 / 13"x39,4" scratch	4	1,332	21,50	32	42,62	703	9,5 mm
33,3x100 / 13"x39,4" brush	4	1,332	21,50	32	42,62	703	9,5 mm
33,3x100 / 13"x39,4" paint	2	-	-	-	-	-	-
33,3x100 / 13"x39,4" shine	2	-	-	-	-	-	-
33,3x33,3 / 13"x13" mosaic brick	4	-	-	-	-	-	-
33,3x33,3 / 13"x13" mosaic memories	4	-	-	-	-	-	-
33,3x100 / 13"x39,4"	4	1,332	21,50	32	42,62	703	9,5 mm
33,3x100 / 13"x39,4" design	4	1,332	21,50	32	42,62	703	9,5 mm
33,3x100 / 13"x39,4" avenue	4	1,332	21,50	32	42,62	703	9,5 mm
33,3x100 / 13"x39,4" design plat/gold	2	-	-	-	-	-	-
33,3x100 / 13"x39,4" glitter	2	-	-	-	-	-	-
33,3x33,3 / 13"x13" mosaic manhattan	4	-	-	-	-	-	-



