



# COLORS


WHITE | BLACK | PEARL | BONE | GREY | GREEN | BLUE | YELLOW | ORANGE | RED  
NUT | SILVER | GRAPHITE | MOSTO | OCEAN | BEIGE | ALMOND | SALVIA | TROPICAL  
NATURAL | PULIDO

600x1200 mm | 24"x48"    600x600 mm | 24"x24"  
800x800 mm | 32"x32"    300x600 mm | 12"x24"



COLORS RED NATURAL 600X600 MM

# COLORS WHITE



600x1200 mm  
24"x48"

200x1200 mm \*  
8"x48"

800x800 mm  
32"x32"

600x600 mm  
24"x24"

300x600 mm  
12"x24"

150x600 mm \*  
6"x24"

100x600 mm \*  
4"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	26129	G - 1340	26108	G - 1345
200x1200x10*	-	G - 1343	-	G - 1353
800x800x10	26956	G - 1340	26962	G - 1345
600x600x10	26877	G - 1295	26898	G - 1320
300x600x10	34713	G - 1265	34734	G - 1310
150x600x10*	35174	G - 1350	35167	G - 1352
100x600x10*	35181	G - 1355	35188	G - 1357

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

\*\*Ver en página 480, see page 480



COLORS WHITE NATURAL 600X600 MM

# COLORS BLACK



600x1200 mm  
24"x48"

200x1200 mm \*  
8"x48"

800x800 mm  
32"x32"

600x600 mm  
24"x24"

300x600 mm  
12"x24"

150x600 mm \*  
6"x24"

100x600 mm \*  
4"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	26126	G - 1340	26111	G - 1345
200x1200x10*	-	G - 1343	-	G - 1353
800x800x10	26953	G - 1340	26959	G - 1345
600x600x10	26862	G - 1295	26883	G - 1320
300x600x10	34698	G - 1265	34719	G - 1310
150x600x10*	35169	G - 1350	35162	G - 1352
100x600x10*	35176	G - 1355	35183	G - 1357


\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

\*\*Ver en página 480, see page 480



COLORS BLACK PULIDO 600X600 MM

# COLORS PEARL



600x1200 mm  
24"x48"

200x1200 mm \*  
8"x48"

800x800 mm  
32"x32"

600x600 mm  
24"x24"

300x600 mm  
12"x24"

150x600 mm \*  
6"x24"

100x600 mm \*  
4"x24"

## PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	26123	G - 1340	26114	G - 1345
200x1200x10*	-	G - 1343	-	G - 1353
800x800x10	27264	G - 1340	27160	G - 1345
600x600x10	27037	G - 1295	27040	G - 1320
300x600x10	35566	G - 1265	35569	G - 1310
150x600x10*	35594	G - 1350	35595	G - 1352
100x600x10*	35600	G - 1355	35601	G - 1357

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.



COLORS PEARL PULIDO 800X800 MM



# COLORS BONE



600x1200 mm  
24"x48"

200x1200 mm \*  
8"x48"

800x800 mm  
32"x32"

600x600 mm  
24"x24"

300x600 mm  
12"x24"

150x600 mm \*  
6"x24"

100x600 mm \*  
4"x24"

## PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	27656	G - 1340	-	G - 1345
200x1200x10*	-	G - 1343	-	G - 1353
800x800x10	36677	G - 1340	27166	G - 1345
600x600x10	27025	G - 1295	27028	G - 1320
300x600x10	35554	G - 1265	35557	G - 1310
150x600x10*	35590	G - 1350	35591	G - 1352
100x600x10*	35596	G - 1355	35597	G - 1357

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.



COLORS BONE PULIDO 800X800 MM · COLORS GREY PULIDO 800X800 MM

# COLORS GREY



600x1200 mm  
24"x48"

200x1200 mm \*  
8"x48"

800x800 mm  
32"x32"

600x600 mm  
24"x24"

300x600 mm  
12"x24"

150x600 mm \*  
6"x24"

100x600 mm \*  
4"x24"

## PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	26120	G - 1340	26117	G - 1345
200x1200x10*	-	G - 1343	-	G - 1353
800x800x10	27261	G - 1340	27163	G - 1345
600x600x10	27031	G - 1295	27034	G - 1320
300x600x10	35560	G - 1265	35563	G - 1310
150x600x10*	35592	G - 1350	35593	G - 1352
100x600x10*	35598	G - 1355	35599	G - 1357

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.



COLORS GREY NATURAL 600X1200 MM

# COLORS GREEN



600x600 mm  
24"x24"

300x600 mm  
12"x24"

150x600 mm \*  
6"x24"

100x600 mm \*  
4"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	26868	G - 1295	26889	G - 1320
300x600x10	34704	G - 1265	34725	G - 1310
150x600x10*	35171	G - 1350	35164	G - 1352
100x600x10*	35178	G - 1355	35185	G - 1357

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

\*\*Ver en página 480, see page 480



THE PANTRY  
RESTAURANT

Menu board with various food and drink items listed.

COLORS GREEN PULIDO 600X600 MM · 300X600 MM



## COLORS BLUE

600x600 mm  
24"x24"

300x600 mm  
12"x24"

150x600 mm \*  
6"x24"

100x600 mm \*  
4"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	26865	G - 1340	26886	G - 1345
300x600x10	34701	G - 1335	34722	G - 1345
150x600x10*	35170	G - 1356	35163	G - 1370
100x600x10*	35177	G - 1360	35184	G - 1390

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

\*\*Ver en página 480, see page 480



COLORS BLUE PULIDO 600X600 MM

TODATECH<sup>®</sup>  
by ROBERTO



# COLORS YELLOW



600x600 mm  
24"x24"



300x600 mm  
12"x24"



150x600 mm \*  
6"x24"



100x600 mm \*  
4"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	26880	G - 1325	26901	G - 1340
300x600x10	34716	G - 1320	34737	G - 1335
150x600x10*	35175	G - 1353	35168	G - 1356
100x600x10*	35182	G - 1358	35189	G - 1360

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

\*\*Ver en página 480, see page 480



COLORS YELLOW NATURAL 600X600 MM

# COLORS ORANGE



600x600 mm  
24"x24"

300x600 mm  
12"x24"

150x600 mm \*  
6"x24"

100x600 mm \*  
4"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	26871	G - 1325	26892	G - 1340
300x600x10	34707	G - 1320	34728	G - 1335
150x600x10*	35172	G - 1353	35165	G - 1356
100x600x10*	35182	G - 1358	35186	G - 1360

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.

\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

\*\*Ver en página 480, see page 480



COLORS ORANGE PULIDO 600X600 MM

# COLORS RED



600x600 mm  
24"x24"

300x600 mm  
12"x24"

150x600 mm \*  
6"x24"

100x600 mm \*  
4"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	26874	G - 1325	26895	G - 1340
300x600x10	34710	G - 1320	34731	G - 1335
150x600x10*	35173	G - 1353	35166	G - 1356
100x600x10*	35180	G - 1358	35187	G - 1360

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

\*\*Ver en página 480, see page 480

# COLORS NUT



600x600 mm  
24"x24"



300x600 mm  
12"x24"



150x600 mm \*  
6"x24"



100x600 mm \*  
4"x24"

## PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	29955	G - 1340	29981	G - 1345
300x600x10	29723	G - 1335	29747	G - 1345
150x600x10*	-	G - 1356	-	G - 1370
100x600x10*	-	G - 1360	-	G - 1390

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

# COLORS SILVER



600x600 mm  
24"x24"

300x600 mm  
12"x24"

150x600 mm \*  
6"x24"

100x600 mm \*  
4"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO, TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	27489	G - 1295	27507	G - 1320
300x600x10	29732	G - 1265	29741	G - 1310
150x600x10*	-	G - 1350	-	G - 1352
100x600x10*	-	G - 1355	-	G - 1357

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

# COLORS GRAPHITE



600x600 mm  
24"x24"



300x600 mm  
12"x24"



150x600 mm \*  
6"x24"



100x600 mm \*  
4"x24"

## PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN




MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	29123	G - 1295	29120	G - 1320
300x600x10	29175	G - 1265	29178	G - 1310
150x600x10*	-	G - 1350	-	G - 1352
100x600x10*	-	G - 1355	-	G - 1357

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.



# COLORS MOSTO



600x600 mm  
24"x24"

300x600 mm  
12"x24"

150x600 mm \*  
6"x24"

100x600 mm \*  
4"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	27486	G - 1325	27501	G - 1340
300x600x10	29720	G - 1320	29181	G - 1335
150x600x10*	-	G - 1353	-	G - 1356
100x600x10*	-	G - 1358	-	G - 1360

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

# COLORS OCEAN



600x600 mm  
24"x24"

300x600 mm  
12"x24"

150x600 mm \*  
6"x24"

100x600 mm \*  
4"x24"

## PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	27408	G - 1340	27504	G - 1345
300x600x10	29726	G - 1335	29744	G - 1345
150x600x10*	-	G - 1356	-	G - 1370
100x600x10*	-	G - 1360	-	G - 1390

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

# COLORS ALMOND



600x600 mm  
24"x24"

300x600 mm  
12"x24"

150x600 mm \*  
6"x24"

100x600 mm \*  
4"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	27483	G - 1295	27498	G - 1320
300x600x10	29741	G - 1265	29750	G - 1310
150x600x10*	-	G - 1350	-	G - 1352
100x600x10*	-	G - 1355	-	G - 1357

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.



PAVIMENTO: COLORS ALMOND PULIDO 600X600 MM

# COLORS BEIGE



600x1200 mm\*  
24"x48"



800x800 mm\*  
32"x32"



600x600 mm  
24"x24"



300x600 mm  
12"x24"



150x600 mm \*  
6"x24"



100x600 mm \*  
4"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x1200x10	-	G - 1340	-	G - 1345
800x800x10	29856	G - 1340	29868	G - 1345
600x600x10	29126	G - 1295	29129	G - 1320
300x600x10	29184	G - 1265	29190	G - 1310
150x600x10*	-	G - 1350	-	G - 1352
100x600x10*	-	G - 1355	-	G - 1357

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.



REVESTIMIENTO: COLORS BEIGE PULIDO 600X1200 MM

# COLORS SALVIA



600x600 mm  
24"x24"

300x600 mm  
12"x24"

150x600 mm \*  
6"x24"

100x600 mm \*  
4"x24"

PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	27492	G - 1295	27510	G - 1320
300x600x10	29729	G - 1265	29187	G - 1310
150x600x10*	-	G - 1350	-	G - 1352
100x600x10*	-	G - 1355	-	G - 1357

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.

# COLORS TROPICAL



600x600 mm  
24"x24"

300x600 mm  
12"x24"

150x600 mm \*  
6"x24"

100x600 mm \*  
4"x24"

## PORCELÁNICO TÉCNICO. TECHNICAL PORCELAIN



MEDIDA- SIZE (mm)	NATURAL NATURAL		PULIDO POLISHED	
	CÓDIGO	GRUPO	CÓDIGO	GRUPO
600x600x10	29961	G - 1325	27513	G - 1340
300x600x10	29735	G - 1320	29738	G - 1335
150x600x10*	-	G - 1353	-	G - 1356
100x600x10*	-	G - 1358	-	G - 1360

\*Se realizan bajo pedido. Consultar pedido mínimo y plazo de entrega.  
\*They are made under request. Query minimum order and delivery time.



# COLORS

## MOSAICOS Y DECORADOS MOSAICS & DECORS

TRENCADÍS\*  
600x600 mm | 23"x23"





### COLORES



BLACK WHITE

	BLACK / WHITE	
ACABADO	NATURAL	PULIDO
GRUPO	P - 93	P - 93

RELIEVE E\*  
600x1200 mm | 24"x48"



### COLORES



BLACK WHITE

COLORES	BLACK	WHITE
ACABADO	NATURAL	NATURAL
CÓDIGO	27540	27543
GRUPO	G - 1343	G - 1343

DECORADO\*  
600x1200 mm | 24"x48"



### COLORES



WHITE PEARL GREY BLACK




BONE BEIGE

	TODOS LOS COLORES ALL COLORS	
ACABADO	NATURAL / PULIDO	
GRUPO	P - 290	

\*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor. Consulte pedido mínimo.  
\*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier. Query minimum order.

# MOSAICOS MOSAICS

MOSAICO 50X50\*  
300x300 mm | 12"x12"



COLORES



TODOS LOS COLORES. ALL COLORS		
ACABADO	NATURAL	PULIDO
GRUPO	P - 66	P - 71

MOSAICO TEARS COLD\*  
300x300 mm | 12"x12"



MOSAICO TEARS WARM\*  
300x300 mm | 12"x12"



MOSAICO TEARS RAINBOW\*  
300x300 mm | 12"x12"




MOSAICO TEARS		
ACABADO	NAT	PUL
GRUPO	P - 79	P - 81


MOSAICO MIX COLD\*  
300x300 mm | 12"x12"



MOSAICO MIX WARM\*  
300x300 mm | 12"x12"



MOSAICO MIX RAINBOW\*  
300x300 mm | 12"x12"




MOSAICO MIX		
ACABADO	NAT	PUL
GRUPO	P - 71	P - 71

\*Se realizan bajo pedido y el plazo de entrega será el indicado por el proveedor. Consulte pedido mínimo.  
\*They are made under request and the delivery time will be indicated by the supplier. Query minimum order.


# COLORS

## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES



### PELDAÑOS · STEPS




PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS



PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS




PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS



PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS

### RODAPIÉS · SKIRTINGS























RODAPIÉ CANTO ROMO

PELDAÑOS. STEPS	300x600					
	WHITE-BLACK-PEARL-BONE-GREY-GREEN-ALMOND-BEIGE-SALVIA-SILVER-GRAPHITE		YELLOW-ORANGE-RED-MOSTO-TROPICAL		BLUE-NUT-OCEAN	
	NAT	PUL	NAT	PUL	NAT	PUL
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 74	P - 77	P - 78	P - 81	P - 81	P - 84
PELDAÑO ANG. CANTO ROMO	P - 81	P - 82	P - 82	P - 84	P - 84	P - 89
PELDAÑO TORELO	P - 105	P - 110	P - 110	P - 115	P - 115	P - 140
PELDAÑO TORELO ANGULAR	-	-	-	-	-	-

PELDAÑOS. STEPS	800x800		600x1200	
	BLACK-WHITE-PEARL-BONE-GREY-BEIGE		BLACK-WHITE-PEARL-BONE-GREY-BEIGE	
	NAT	PUL	NAT	PUL
PELDAÑO CANTO ROMO	P - 110	P - 145	P - 140	P - 155
PELDAÑO ANG. CANTO ROMO	-	-	-	-
PELDAÑO TORELO	P - 245	P - 290	P - 285	P - 305
PELDAÑO TORELO ANGULAR	-	-	-	-

RODAPIÉS. SKIRTINGS	90x600		90x600		90x800		90x1200	
	BLACK-WHITE-GREEN-PEARL-GREY-BONE-ALMOND-BEIGE-SALVIA-SILVER-GRAPHITE		BLUE-ORANGE-RED-YELLOW-OCEAN-MOSTO-TROPICAL-NUT		WHITE-BLACK-BONE-GREY-PEARL-BEIGE		WHITE-BLACK-BONE-GREY-PEARL-BEIGE	
	NAT	PUL	NAT	PUL	NAT	PUL	NAT	PUL
RODAPIÉ CANTO ROMO	P - 38	P - 45	P - 44	P - 50	P - 50	P - 54	P - 73	P - 78

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

	NORMA DE ENSAYO. TEST STANDARD UNE-EN ISO	NORMA DE PRODUCTO. PRODUCT STANDARD ISO 13006	VALORES PROMEDIO. AVERAGE VALUES TODATECH SERIE COLORS	
			NATURAL	PULIDO. POLISHED
<b>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES</b> DIMENSIONAL CHARACTERISTICS				
 LONGITUD Y ANCHURA LENGHT AND WIDTH	10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %	± 0,1 %
 GROSOR THICKNESS	10545-2	± 5,0 %	± 5,0 %	± 5,0 %
 RECTITUD DE LOS LADOS STRAIGHTNESS OF SIDES	10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %	± 0,1 %
 ORTOGONALIDAD RECTANGULARITY	10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %	± 0,2 %
 PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	10545-2	± 0,5 %	± 0,25 %	± 0,25 %
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b> PHYSICAL PROPERTIES				
 ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%	< 0,1%
 FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGHT (N)	10545-2	Mín. 1300	<input type="checkbox"/> 2800 <input type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 2800 <input type="checkbox"/> 3000
 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm <sup>2</sup> ) MODULUS OF RUPTURE (N/mm <sup>2</sup> )	10545-2	Mín. 35	53	53
 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm <sup>3</sup> ) RESISTANCE TO DEEP ABRASION (mm <sup>3</sup> )	10545-6	Máx. 175	130	130
 COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL (1/K) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (1/K)	10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 <sup>-6</sup>	6,3 x 10 <sup>-6</sup>
 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resist	Resiste Resist
 EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m) MOISTURE EXPANSION (mm/m)	10545-10	Método de ensayo disponible Test method available	< 0,1%	< 0,1%
 RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	10545-12	Exigido Required	Resiste Resist	Resiste Resist
 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO CRITICAL ANGLE OF SLIP	DIN 51130	-	R9	-
 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DINAMYC FRICTION COEFFICIENT	ANSI A137.1:2012	-	> 42	-
 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (MÉTODO DEL PÉNDULO) SLIP RESISTANCE (PENDULUM METHOD)	UNE-ENV 12633 BS EN 13036-4	- -	CLASE 1 > 25	- -
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b> CHEMICAL PROPERTIES				
 RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ADITIVOS PARA PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICAL AND SWIMMING POOL SALTS	10545-13	Mín. b	A	A
 RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	LA
	BASES. ALKALIS	10545-13		LA
 RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS	ÁCIDOS. ACIDS	10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	HA
	BASES. ALKALIS	10545-13		HA
 RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING	10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	5	5