



REVIVAL

The new life of wood

PROVENZA



REVIVAL

The new life of wood

La **nuova vita** del legno di quercia recuperato. Materia che offre la propria storia per i progetti di interior design più raffinati.

REVIVAL è la rinascita del legno di quercia ad opera del brand Provenza. Una collezione che onora l'essenza del materiale naturale ed esprime la bellezza dell'autenticità e dell'unicità. Un progetto che dona un nuovo inizio e una forma contemporanea all'anima del legno recuperato.

La nuova vita del legno di quercia inizia dal rispetto per le qualità intime della materia. Il legno racchiude la storia delle proprie origini, del luogo in cui è cresciuto, del terreno da cui ha tratto la propria energia, del ciclo delle sue trasformazioni. Questa è l'anima della materia che REVIVAL esalta e restituisce, preservandone l'originale bellezza.

Il legno porta impresse le tracce della propria vita: ogni pezzo è diverso e non può essere replicato. L'età ne esalta il fascino misterioso, la profondità e il colore, caratteristiche impareggiabili in termini di qualità architettonica.

REVIVAL si distingue per la naturalità del prodotto e l'aspetto realistico: il lavoro sulla materia rispetta il valore intrinseco del legno e celebra il potenziale che racchiude. Il legno di quercia conserva la sua inafferrabile essenza piena di calore e carattere. La superficie non è uniforme, ha una tessitura grezza e una grana irregolare che le conferiscono un aspetto raffinato ed elegante. Le venature inimitabili, forti e prominenti, e la gamma di colori dalla bellezza naturale raccontano la scelta di un legno **perfettamente imperfetto**.

A new life for reclaimed oak wood.

A material that offers its own history for the most refined interior design projects.

REVIVAL is the Provenza brand's reinvention of oak wood. A collection that honours the essence of the natural material and expresses the beauty of authenticity and uniqueness. A project that offers reclaimed wood a new beginning and a contemporary form. The oak wood's new life begins with respect for the material's intrinsic qualities. Wood encapsulates the story of its origins, the place where it grew, the soil from which it drew its energy and the cycle of its transformations.

This is the essence of the material that REVIVAL enhances and renders, preserving its original beauty. Wood bears the imprint of its own life: each piece is different and cannot be replicated. Age accentuates its mysterious charm, depth and colour, characteristics that are unrivalled in terms of architectural quality. REVIVAL is distinguished by the product's naturalness and realistic appearance: the treatment of the material respects the intrinsic value of wood and celebrates its potential. Oak wood retains its unmistakable warmth and character. The surface is uneven, with a rough texture and irregular grain, giving it a sophisticated, elegant appearance. The unique, strong and prominent grain and the range of naturally beautiful colours reflect the choice of a perfectly imperfect wood.

PROVENZA


TROPICAL
TILE & MARBLE



ALMOND

BIONDO

CUOIO

Tre tinte di colore: Almond, delicato e morbido, **Biondo**, elegante e prezioso, e **Cuoio**, raffinato e ricercato. Colori selezionati dalle vere sfumature che il legno di quercia presenta in natura, evidenziando la qualità grezza della collezione.

Come le colorazioni, anche i formati **20x120 cm** e **26.5x160 cm** accentuano l'anima autentica di Revival. A queste varianti si aggiunge la proposta Chevron, caratterizzata da bordi rettilinei, con un perfetto taglio a 90 gradi rievocativo della natura unica dei tronchi tagliati.

Three colour shades: delicate, soft Almond, elegant, exquisite Biondo, and refined, sophisticated Cuoio. Colours selected from the real shades that oak wood exhibits in nature, highlighting the collection's raw quality. Like the colours, the 20x120 cm and 26.5x160 cm sizes accentuate Revival's authentic character. These variants are joined by the Chevron option, featuring straight edges with a perfect 90-degree cut to recreate the unique look of cut logs.



REVIVAL



Almond

Una tonalità chiara e profonda che conserva una natura calda e allo stesso tempo delicata, in armonia con i dettagli della materia trasformata dai cicli di vita.

A light, deep shade with a warm, yet delicate nature, in harmony with the details of material transformed by the cycles of life.



Almond

Almond Silktech Rett. 26,5x160 - 10^{7/16}x62^{15/16}"



Almond

Almond Silktech Rett. 26,5x160 - 10⁷/₁₆"x62¹⁵/₁₆"
Unique Marble Paonazzetto Full Lapp. Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"
Accento Lavabo d'appoggio e Mensola Paonazzetto Full Lapp.
Accento Portaoggetti



Almond

Almond Silktech Chevron 11x54 - 4⁵/₁₆"x21¹/₄" (dx/sx)



REVMVAL





Almond

Almond Silktech Chevron 11x54 - 4^{5/16}x21^{1/4} (dx/sx)



Almond

Almond Silktech Rett. 20x120 - 7¹¹/₁₆"x47¹¹/₁₆"
Re-Play Recupero Grey Nat. Rett. 80x160 - 31¹/₂"x62¹⁵/₁₆"
Re-Play Cassaforma 3D Grey Nat. Rett. 80x160 - 31¹/₂"x62¹⁵/₁₆"



Biondo

Un colore naturale ed elegante che custodisce la velatura del tempo sul legno, rivelando vivaci sfumature leggermente vibranti, e delicate tonalità.

A natural, elegant colour that preserves the sheen of time on the wood, revealing slightly vibrant hues and delicate tones.



Biondo

Biondo Silktech Rett. 20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



Biondo

Biondo Silktech Rett. 20x120 - 7¹¹/₁₆"x47¹/₄"

Biondo Silktech Plus Rett. 20x120 - 7¹¹/₁₆"x47¹/₄"



Biondo

Biondo Silktech Chevron 11x54 - 4⁵/₁₆"x21¹/₄"



REMINAL



Biondo

Biondo Silktech Chevron 11x54 - 4⁵/₁₆"x21¹/₄"

Unique Travertine Cream Minimal Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"

Unique Travertine Cream Vein Cut Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



Cuoio

Un colore dalla forte personalità, racconto di una bellezza radicata nel tempo, raffinata e confortevole, in grado di suggerire intensità e ricercatezza.

A colour with a strong personality, the story of beauty rooted in time, sophisticated, comfortable and capable of conveying intensity and refinement.



Cuoio

Cuoio Silktech Rett. 26,5x160 - 10^{7/16} x 62^{15/16}



Cuoio

Cuoio Silktech Rett. 26,5x160 - 107¹⁶ x 62¹⁵16"




Cuio

Cuio Silktech Plus Rett. 20x120 - 7⁷/₈ x 47¹/₄"



Cuio

Cuio Chevron Silktech 11x54 - 4⁵/₁₆ x 21¹/₄"



RENEWAL



Cuoio


Cuoio Chevron Silktech 11x54 - 4^{5/16}x21^{1/4}"

Unique Marble Calacatta Regale Full Lapp. Rett. 120x278 - 47^{1/4}x109^{7/16}"



Biondo-Cuoio

Biondo Chevron Silktech 11x54 - 4^{5/16}x21^{1/4}" 60%
Cuoio Chevron Silktech 11x54 - 4^{5/16}x21^{1/4}" 40%




TROPICAL
TILE & MARBLE



Biondo-Cuoio

Biondo Chevron Silktech 11x54 - 4⁵/₁₆x21¹/₄" 60%
Cuoio Chevron Silktech 11x54 - 4⁵/₁₆x21¹/₄" 40%



ESTETICA E PRESTAZIONI

Revival 20mm assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Revival 20mm** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Revival 20mm** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

Revival 20mm delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Revival 20mm** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Revival 20mm** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Revival 20mm instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Revival 20mm** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Revival 20mm** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.



ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

Revival 20mm gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Revival 20mm** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Revival 20mm** ist die ideale Lösung für eine stilichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.




ESTÉTICA Y PRESTACIONES

Revival 20mm asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Revival 20mm** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Revival 20mm** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.



ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Revival 20mm гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреимственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Revival 20mm** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно клеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Revival 20mm** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.



ALMOND

BIONDO

CUOIO

COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ


9,5 mm



Silktech Rett.
26,5x160 - 10^{7/16} x 62^{15/16}
ELGD Almond
ELGF Biondo
ELGG Cuoio

- T44
- T44
- T44

9 mm



Silktech
Chevron 11x54 - 4^{5/16} x 21^{1/4} (dx/sx)
ELGJ Almond
ELGL Biondo
ELGM Cuoio

- T16
- T16
- T16

9,5 mm



Silktech Rett.
20x120 - 7^{7/8} x 47^{1/4}
ELG7 Almond
ELG9 Biondo
ELGA Cuoio

Silktech Plus Rett. (R11)
ELHP Almond
ELHR Biondo
ELHS Cuoio

- T23
- T23
- T23
- T23
- T23
- T23

20MM



Naturale Rett.
40x120 - 15^{3/4} x 47^{1/4}
ELJF Almond
ELJG Biondo
ELJH Cuoio

- T67
- T67
- T67

PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 4,6x120 - 1 ^{13/16} x 47 ^{1/4} Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20	ELHU	ELHW	ELHX	• A28
 Gradone - Step	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x 47 ^{1/4} x 1 ^{1/4} x 1 ^{1/4} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ELHZ	ELJ1	ELJ2	• A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x 47 ^{1/4} x 1 ^{1/4} x 1 ^{1/4} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX ELJ4	DX ELJ6	DX ELJ7	
		SX ELJ9	SX ELJC	SX ELJD	

Pezzi speciali 20mm su richiesta. - 20mm trims available on request. - Pièces spéciales 20mm (sur demande). - Formteile 20mm auf anfrage erhältlich.
Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. - Специальные изделия 20mm по запросу.

La tecnologia SilkTech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto. Dalla continua ricerca dei laboratori R&D Emilgroup è nata SilkTech, una innovativa tecnologia che aumenta il coefficiente di attrito del gres porcellanato, mantenendo un'incredibile morbidezza superficiale. Il risultato è un prodotto che assicura una performance tecnica superiore in termini di sicurezza, piacevolezza tattile, facilità di pulizia e resistenza nel tempo.

Formulazioni di prodotto diverse permettono di raggiungere valori di scivolosità differenti, secondo i principali standard internazionali:

SilkTech: R10 (DIN51130) // B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) // classe 2 (41901)
 SilkTech+: R11 (DIN51130) // C (A+B+C) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P4 (AS4586) // classe 3 (41901)

Il processo della tecnologia SilkTech rende le caratteristiche di morbidezza e resistenza allo scivolamento parti integranti della materia. L'assenza di trattamenti superficiali assicura il mantenimento dell'effetto antiscivolo per l'intero ciclo di vita del prodotto e la superficie soffice e vellutata favorisce una straordinaria facilità di manutenzione e pulizia.

Una rivoluzione ottenuta innovando tutte le fasi industriali, dalla formulazione della materia alla cottura finale.

SilkTech diventa quindi la soluzione più adatta sia in spazi residenziali, grazie alla piacevolezza al tatto, sia in ambienti pubblici, grazie all'effetto antiscivolo elevato. L'incredibile versatilità rende SilkTech un prezioso alleato anche per la progettazione di spazi dove risulti necessaria una continuità architettonica tra interno ed esterno.

Le collezioni realizzate con l'applicazione della tecnologia SilkTech consentono di rispondere al bisogno di prestazioni sempre più elevate richieste dal mercato, assicurando la possibilità di definire progetti architettonici complessi, coniugando alte performance tecniche, design estetico Made in Italy ed estrema piacevolezza tattile.

La technologie SilkTech accorde une forte antiglissance avec une surface céramique soyeuse au toucher. La recherche incessante des laboratoires R&D Emilgroup a abouti à SilkTech, une technologie révolutionnaire qui augmente le coefficient de frottement du grès cérame, tout en conservant une incroyable douceur en surface. Le résultat est un produit garantissant une performance technique supérieure en termes de sécurité, de douceur tactile, de facilité d'entretien et de résistance à long terme.

Les différentes formulations de produit ont différentes valeurs de glissance, selon les principales normes internationales :
 SilkTech: R10 (DIN51130) // B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) // classe 2 (41901)
 SilkTech+: R11 (DIN51130) // C (A+B+C) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P4 (AS4586) // classe 3 (41901)

SilkTech est une technologie qui rend les caractéristiques de douceur et de résistance à la glissance parties intégrantes de la matière. L'absence de traitements superficiels assure le maintien de l'effet antidérapant pendant tout le cycle de vie du produit, et la surface douce et veloutée apporte une extraordinaire facilité d'entretien et de nettoyage.

Une révolution obtenue en innovant toutes les phases industrielles, de la formulation de la matière à la cuisson finale.

SilkTech devient ainsi la meilleure solution dans les espaces résidentiels, en raison de sa grande douceur au toucher, comme dans les lieux publics en raison de son excellente valeur d'antiglissance. L'étonnante souplesse d'emploi fait de SilkTech un précieux allié aussi pour concevoir les espaces exigeant une continuité architecturale entre intérieur et extérieur.

Les collections basées sur la technologie SilkTech permettent de répondre à la demande du marché qui a besoin de performances de plus en plus élevées pour réaliser des projets complexes d'architecture en conciliant hautes performances techniques, esthétique Made in Italy et douceur extrême au toucher.

Die SilkTech-Technologie verbindet hohe Rutschhemmung mit seidiger Haptik der keramischen Oberfläche. Der kontinuierlichen Forschungsarbeit der R&D-Labors von Emilgroup verdankt sich SilkTech, eine innovative Technologie, die den Reibungskoeffizienten von Feinsteinzeug erhöht und dabei gleichzeitig die unglaublich weiche Haptik der Oberflächen beibehält. Das mit SilkTech veredelte Produkt bietet überlegene Leistungsmerkmale in puncto Sicherheit, angenehme Haptik, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit.

Unterschiedliche Produktausführungen ermöglichen verschiedene Rutschhemmungen gemäß den internationalen Standards:
 SilkTech: R10 (DIN51130) // B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) // Klasse 2 (41901)
 SilkTech+: R11 (DIN51130) // C (A+B+C) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P4 (AS4586) // Klasse 3 (41901)

Die SilkTech-Veredelung lässt die weiche, rutschhemmende Oberflächenbeschaffenheit zu einem festen Bestandteil des Materials werden. Da die Oberfläche nicht behandelt wird, hält die rutschhemmende Wirkung über den gesamten Produktlebenszyklus an. Die samtig weiche Haptik macht das Produkt außerordentlich pflegeleicht.

Die bahnbrechende Entwicklung umfasst alle Herstellungsphasen von der Materialrezeptur bis hin zum letzten Brennvorgang.

SilkTech ist daher die ideale Lösung nicht nur für den Wohnungsbaubereich – dank der angenehmen Haptik – sondern auch für öffentliche Bereiche, wo die besonders hohe Rutschhemmung von Vorteil ist. Ihre unglaubliche Vielseitigkeit macht SilkTech auch bei der Planung von Räumen, die eine durchgängige Optik von Innen- und Außenbereichen erfordern, zu einem wertvollen Verbündeten.

Die mit SilkTech-Technologie hergestellten Kollektionen werden den steigenden Leistungsanforderungen des Marktes gerecht und ermöglichen die Planung komplexer Architekturprojekte, da sie hohe technische Leistungsmerkmale mit ästhetischem Design Made in Italy und außerordentlich attraktiver Haptik kombinieren.

The SilkTech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch. The ceaseless research of the Emilgroup R&D laboratories now gives us SilkTech, an innovative technology that increases the friction coefficient of porcelain stoneware, while retaining an incredibly soft-feeling surface. The result is a product that guarantees superior technical performance in terms of safety, tactile appeal, ease of cleaning and durability over time.

Different product formulations enable different anti-slip resistance values, in accordance with the main international standards:
 SilkTech: R10 (DIN51130) // B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) // class 2 (41901)
 SilkTech+: R11 (DIN51130) // C (A+B+C) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P4 (AS4586) // class 3 (41901)

The SilkTech technology process makes softness and skid resistance characteristics an integral part of the material. Since no surface treatments are involved, the anti-slip effect is maintained throughout the product's life cycle and the soft, velvety surface facilitates amazingly easy cleaning and care.

A revolution achieved by innovating all industrial phases, from the material's formulation through to final firing.

SilkTech is thus the ideal solution both in residential areas, thanks to its pleasant "feel", and in public locations, due to its excellent anti-slip properties. Incredibly versatile, SilkTech is also an invaluable aid when designing spaces that require architectural continuity between indoors and outdoors.

Collections manufactured with the SilkTech technology meet the market's demands for better and better performances and are the basis for complex architectural projects, combining outstanding technical performances, stunning Italian design and a surface exceptionally pleasant to the touch.

La tecnología SilkTech combina unas elevadas prestaciones antideslizantes y una superficie cerámica sedosa al tacto. Gracias a la continua investigación de los laboratorios R&D Emilgroup ha nacido SilkTech, una innovadora tecnología que aumenta el coeficiente de fricción del gres porcelánico, manteniendo una increíble suavidad superficial. El resultado es un producto que brinda un rendimiento técnico superior, pues es seguro, agradable al tacto, fácil de limpiar y duradero.

Formulaciones de producto diversas permitirán grados de deslizamiento diferentes, de acuerdo con los principales estándares internacionales:
 SilkTech: R10 (DIN51130) // B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) // clase 2 (41901)
 SilkTech+: R11 (DIN51130) // C (A+B+C) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P4 (AS4586) // clase 3 (41901)

El proceso de la tecnología SilkTech hace que las características de suavidad y resistencia al deslizamiento formen parte integrante del material. La inexistencia de tratamientos superficiales asegura el mantenimiento del efecto antideslizante a lo largo de todo el ciclo de vida del producto; además, la superficie suave y sedosa propicia una extraordinaria facilidad de mantenimiento y de limpieza.

Una revolución fruto de la innovación aplicada a todas las fases industriales, desde la formulación del material hasta la cocción final.

SilkTech, de este modo, se convierte en la solución idónea tanto para ámbitos residenciales, gracias a lo agradable de su tacto, como para espacios públicos, gracias a sus magníficas propiedades antideslizantes. La increíble versatilidad de SilkTech lo convierte asimismo en un valioso aliado para la proyección de espacios en los que resulte necesario mantener cierta continuidad arquitectónica entre interior y exterior.

Las colecciones realizadas aplicando la tecnología SilkTech permiten responder a la necesidad de contar con unas prestaciones cada vez más elevadas, según exige el mercado, asegurando la factibilidad de proyectos arquitectónicos complejos que requieran conjugar unas altas prestaciones técnicas, un diseño estético Made in Italy y unas superficies extraordinariamente agradables al tacto.

Технология SilkTech позволяет получать высокие характеристики нескользкости и шелковистую на ощупь керамическую поверхность. Благодаря непрерывным изысканиям исследовательских лабораторий Emilgroup появилась на свет SilkTech - инновационная технология, повышающая коэффициент трения керамогранита, сохраняя невероятную мягкость поверхности. Результат - изделие с высочайшими техническими характеристиками безопасности, тактильной приятностью, простотой чистки и долговечностью.


Разные составы смеси изделия позволяют добиться различных коэффициентов трения в соответствии с основными международными стандартами:
 SilkTech: R10 (DIN51130) // B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) // класс 2 (41901)
 SilkTech+: R11 (DIN51130) // C (A+B+C) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P4 (AS4586) // класс 3 (41901)

Технологический процесс SilkTech превращает характеристики мягкости и сопротивления скольжению в неотъемлемые свойства этого материала. Отсутствие обработки поверхности гарантирует сохранение эффекта нескользкости в течение всего жизненного цикла продукции, а мягкая и шелковистая поверхность обеспечивает удивительную легкость ухода и чистки.


Это революционное достижение обеспечивается инновациями на всех этапах производственного процесса - от разработки состава материала до окончательного обжига.


Таким образом, SilkTech превращается в наиболее удачное решение как для жилых пространств благодаря мягкости на ощупь, так и для общественных объектов благодаря высокой нескользкости. Невероятная универсальность превращает SilkTech в ценное средство при проектировании таких объектов, в которых необходима архитектурная сочетаемость внутренних и наружных пространств.

Коллекции, созданные с использованием технологии SilkTech, позволяют отвечать на требования все более высоких характеристик, запрашиваемых рынком, гарантируя возможность реализации сложных архитектурных проектов, сочетающих в себе высокие технические характеристики, дизайн эстетики Made in Italy и очень приятные тактильные ощущения.


CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
 ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	9 mm / 9,5 mm ≥ 45 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs 2500 Lbs
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
 RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
 COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		SILKTECH SILKTECH+ / 20MM
	DIN EN 16165 Annex B	R10
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	P3
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	>36 Low Slip potential
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2 3


Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.





19% 20MM
15% 20x120 mm
15% Chevron 11x54 mm
0% 26,5x160 mm





Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
26,5x160 Silktech	9,5	2,36	3	1,272	27,98	45	57,24	1259
20x120 Silktech - Silktech Plus	9,5	4,17	4	0,960	21,12	40	38,40	845
11x54 Chevron Silktech	9	-	18	0,943	18,33	45	42,44	825
40x120 - 20 mm Naturale	20	2,08	1	0,480	22,08	48	23,04	1060

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emileramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emileramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

A Brand of Emileramica S.r.l. a socio unico









La nouvelle vie du chêne de récupération. Une matière qui met sa propre histoire à disposition de la décoration d'intérieur la plus raffinée.

REVIVAL est la renaissance du bois de chêne d'après la marque Provenza. Une collection qui honore l'essence de la matière naturelle et qui exprime la beauté de l'authenticité et de l'unicité. Un projet qui offre à l'âme du bois de récupération un départ nouveau et une forme contemporaine. La nouvelle vie du chêne de récupération commence par le respect pour les qualités intimes de la matière. Le bois recèle l'histoire de ses propres origines, du lieu où il a grandi, du sol dont il a puisé son énergie, du cycle de ses transformations. Telle est l'âme de la matière que REVIVAL exalte et reproduit en conservant sa beauté originale. Le bois porte en soi les traces de sa propre vie : chaque pièce est différente et impossible à répliquer. L'âge met en valeur son charme mystérieux, sa profondeur et sa coloration, caractéristiques sans égales en termes de qualité architecturale. REVIVAL se différencie par l'allure naturelle du produit et par son aspect réaliste : le travail sur la matière respecte la valeur intrinsèque du bois et en célèbre le potentiel. Le bois de chêne conserve sa cryptique essence pleine de chaleur et de caractère. La surface n'est pas uniforme. Elle a une texture brute et un grain irrégulier qui lui donnent une allure raffinée et élégante. Les veines inimitables, fortes et proéminentes, et les colorations à la beauté naturelle racontent le choix d'un bois parfaitement imparfait.

Trois colorations : Almond, délicate et suave, Biondo, élégante et précieuse, et Cuoio, raffinée et sophistiquée. Des couleurs empruntées aux vraies nuances que le chêne présente dans la nature, qui exaltent l'allure brute de la collection. Tout comme les colorations, les formats 20x120 cm et 26,5x160 cm soulignent, eux aussi, l'âme authentique de Revival. Ces variantes sont complétées par la solution Chevron, caractérisée par des bords droits, avec un angle de 90° parfait pour reproduire la nature unique des troncs coupés.

Biondo - Une couleur naturelle et élégante qui protège le voile du temps sur le bois, en dévoilant de vives nuances à peine vibrantes, ainsi que de délicates tonalités.

Almond - Un teint clair et profond qui garde un esprit à la fois chaleureux et suave, en accord avec les détails de la matière transformée par les cycles de vie.

Cuoio - Une couleur de caractère, le récit d'une beauté ancrée dans le temps, sophistiquée et confortable, à même d'évoquer intensité et raffinement.

Neues Leben für gealtertes Eichenholz. Materie mit Vergangenheit - das ideale Ausgangsmaterial für raffinierte Innenarchitekturprojekte.

REVIVAL ist eine Neuauflage von Eichenholz in der Interpretation der Marke Provenza. Eine Kollektion, die dem Wesen dieses natürlichen Materials alle Ehre macht und dessen Schönheit, Echtheit und Einzigartigkeit zum Ausdruck kommen lässt. Ein Projekt, das gealtertem Holz neues Leben einhaucht und diesem eine zeitgemäße Form verleiht. Das neue Leben des Eichenholzes beginnt mit der Definition der wesentlichen Qualitäten dieser Materie. Holz bewahrt in seinem Innern die Geschichte der eigenen Ursprünge, den Ort des eigenen Wachstums, die Erde, aus der es die Energie gezogen hat, den Zyklus der eigenen Verwandlungen. Es ist der Kern der Materie, der mit REVIVAL zum Vorschein kommt und seinen Ausdruck findet, während gleichzeitig die ursprüngliche Schönheit erstrahlt. Holz ist durch die Spuren des eigenen Lebens gekennzeichnet: Jedes Stück ist anders und somit einzigartig. Mit zunehmendem Alter wird es geheimnisvoller und gewinnt an Tiefe und Farbe: Eigenschaften, die vom Standpunkt der architektonischen Qualität ihresgleichen suchen. REVIVAL zeichnet sich durch die Natürlichkeit des Produkts und das realistische Erscheinungsbild aus: Die Arbeit an der Materie berücksichtigt den eigentlichen Wert des Holzes und zelebriert das Potenzial, das es innehat. Eichenholz bewahrt sein ungreifbares Wesen, das Wärme und Charakter ausstrahlt. Die Oberfläche ist ungleichförmig, von einer nahezu rohen Rauheit und mit einer unregelmäßigen Körnung, die ihr ein raffiniertes und elegantes Aussehen verleihen. Die unnachahmlichen, starken, hervorstehenden Maserungen und die Farbpalette mit ihrer natürlichen Schönheit erzählen die Geschichte dieser perfekt unvollkommenen Holzart.

Drei Farbtöne: Almond, zart und geschmeidig, Biondo, elegant und wertvoll, Cuoio, raffiniert und erlesen. Gezielt ausgewählte Farben mit echt wirkenden Eichenholznuancen, wie man sie in der Natur antrifft, und die somit die „rohe“ Qualität der Kollektion unterstreichen.

Wie die Farben so akzentuieren auch die Formate 20x120 cm und 26,5x160 cm das authentische Wesen von Revival. Zu diesen Varianten gesellt sich die Version Chevron mit ihren geraden Kanten und dem perfekten 90°-Schnitt, der den Eindruck der einzigartigen Natur gesägter Baumstümpfe vermittelt.

Biondo - Eine natürliche und elegante Farbe, die wie der Hauch der Zeit das Holz interpretiert und dabei lebendige, leicht vibrierende Schattierungen und feine Nuancen zum Vorschein bringt.

Almond - Ein klarer und intensiver Farbton, der ein warmes und gleichzeitig empfindliches Wesen offenbart, das die Details der durch die Zyklen des Lebens gekennzeichneten Materie harmonisch einschließt.

Cuoio - Eine Farbe mit starker Persönlichkeit, die Erzählung einer in der Zeit verwurzelten Schönheit, raffiniert, geschmeidig und in der Lage, Intensität und Erlesenheit zum Ausdruck zu bringen.

La nueva vida de la madera de roble recuperada. Un material que pone a disposición su propia historia para los proyectos de interiorismo más refinados.

REVIVAL representa el renacer de la madera de roble por obra de la marca Provenza. Una colección que rinde homenaje a la esencia del material natural y expone la belleza de lo auténtico y lo único. Un proyecto que brinda un nuevo inicio y una forma contemporánea al espíritu de la madera recuperada. La nueva vida de la madera de roble empieza por el respeto de las cualidades íntimas del material. La madera engloba la historia de sus orígenes, del lugar en el que ha crecido, de la tierra que le ha aportado su energía, del ciclo de sus transformaciones. Este es el espíritu de la materia que REVIVAL resalta y repropone, conservando su belleza original.

La madera lleva impresas las huellas de su propia vida: ninguna pieza es idéntica a las demás, ni puede ser imitada. El paso del tiempo acentúa su encanto misterioso, la profundidad y el color, que son características incomparables en términos de calidad arquitectónica. REVIVAL se caracteriza por la naturalidad del producto y su aspecto realista: el trabajo hecho con la materia respeta el valor intrínseco de la madera y celebra todo el potencial que ésta posee. La madera de roble conserva su esencia inasible, repleta de calidez y personalidad. La superficie no es uniforme, tiene una textura rústica y un grano irregular que le aportan un aspecto refinado y elegante. El veteado inimitable, fuerte y prominente se une a la gama de colores de belleza natural para narrar la selección de una madera perfectamente imperfecta.

Tres colores distintos: Almond, delicado y suave; Biondo, elegante y precioso; Cuoio, refinado y sofisticado. Se han seleccionado entre las tonalidades naturales auténticas de la madera de roble para acentuar el carácter rústico de la colección. Al igual que los colores, también los formatos de 20x120 y 26,5x160 cm subrayan el espíritu de autenticidad de Revival. Estas variantes se complementan con la propuesta Chevron, caracterizada por los bordes rectos, con un corte perfecto a 90° que remite a la naturalidad única de los troncos aserrados.

Biondo - Un color natural y elegante que preserva esa veladura adquirida por la madera con el paso del tiempo, y que descubre matices vivaces, ligeramente vibrantes, y tonalidades delicadas.

Almond - Una tonalidad clara y profunda que conserva un aspecto natural cálido y al mismo tiempo delicado, en armonía con los detalles que presenta la materia transformada por los ciclos vitales.

Cuoio - Un color con mucha personalidad, narración de una belleza arraigada en el tiempo, refinada y confortable, capaz de inspirar intensidad y sofisticación.


Новая жизнь повторно использованного дуба. Материал, предлагающий свою историю для реализации самых изысканных проектов дизайна интерьеров. REVIVAL - это вторая жизнь древесины дуба под брендом Provenza. Эта коллекция воздает должное натуральному материалу и выражает красоту аутентичности и уникальности. Этот проект определяет новое начало и современную форму души повторно использованного дерева. Новая жизнь дуба начинается с наблюдения сокровенных качеств этого материала. Дерево хранит в себе историю своих истоков, места, в котором оно выросло, земли, от которой оно питалось энергией, цикла своих преобразований. Такова сущность материала, которую REVIVAL подчеркивает и отражает, сохраняя его первозданную красоту. Дерево несет на себе отпечаток прожитой жизни. Ни одна его часть не похожа на другую и не может быть воспроизведена. Возраст подчеркивает его таинственное очарование, глубину цвета, несравненные характеристики качества для реализации архитектурных проектов. REVIVAL отличается естественностью изделия и реалистичностью внешнего вида. Работа над материалом гарантирует присущую ему ценность и свойственный ему потенциал. Древесина дуба сохраняет свою неуловимую сущность, преисполненную теплом и ярким характером. Поверхность не является равномерной, она имеет грубую фактуру и неравномерную зернистость, которые придают ей изысканный и элегантный внешний вид. Неповторимые, выраженные и заметные прожилки дерева, а также палитра красивых натуральных цветов рассказывают о совершенно несовершенном дереве.

Три цвета: нежный и мягкий Almond, элегантный и престижный Biondo, изысканный и утонченный Cuoio. Эти цвета выбраны из настоящих оттенков дерева дуба, которые существуют в природе, и подчеркивают натуральный дух этой коллекции. Наряду с цветами также и форматы 20x120 см и 26,5x160 см подчеркивают аутентичность Revival. К этим вариантам добавляется версия Chevron с прямыми кромками и точным срезом под 90 градусов, напоминающим об уникальном характере распиленных стволов.

Biondo - Натуральный и элегантный цвет хранит на поверхности дерева налет времени, рассказывая о живых, умеренно насыщенных цветах и деликатных оттенках.

Almond - Светлый и глубокий оттенок сохраняет свою теплую и вместе с тем деликатную натуру, которая гармонично сочетается с оттенками на материале, оставленными жизненным циклом.

Cuoio - Этот цвет обладает выраженной индивидуальностью и рассказывает об укоренившейся во времени утонченной и комфортной красоте наделяющей материалы насыщенностью и изысканностью.



Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa